



Aparador de Cerca Viva Husqvarna 122 HD60

O aparador de cerca viva 122HD60 da Husqvarna apresenta baixo ruído e vibração para uso em áreas residenciais, fácil de usar com alça traseira ajustável e tecnologia Smart Start®.

Especificações

Motor



Deslocamento do cilindro	21,7 cm ³
Potência	0,6 kW
Consumo de combustível	575 g/kWh
Volume do tanque de combustível	0,3 l
Velocidade máxima de potência	7.800 rpm

Dados do produto



GTIN-13/EAN	7391883532317
Brand	Husqvarna

Dimensões



Altura da embalagem	282 mm
Packaging length	1.210 mm
Packaging width	230 mm
Dimensões, CxLxA	116 cm
Peso	4,9 kg

Equipamento



Comprimento da faca	59 cm
---------------------	-------

Abertura dos dentes

28 mm

Vibrações



Nível de vibração equivalente (ahv, eq) alça traseira

3,6 m/s²

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) empunhadura dianteira /
traseira

4,1 m/s²

Som e ruído



Nível de potência sonora garantido (LWA)

101 dB(A)

Nível de pressão sonora no ouvido do operador

94 dB(A)

Emissão



Emissões de escape (CO2 EU V)

1.528 g/kWh

Capacidade



Velocidade de corte

4.050 corte/min

Controle



Conectividade

Not applicable

