



## Cortador de Grama Husqvarna LC 356VP

Husqvarna LC 356VP é um cortador de grama robusto e de alta capacidade com velocidade variável e motor de partida fácil, projetado para jardins maiores. Equipado com uma ampla e robusta plataforma de corte de aço e opção de descarga lateral. O guidão ergonômico e dobrável, a remoção conveniente das alças e a altura de corte fácil de ajustar tornam cada corte mais simples. O coletor extra grande e as lâminas deixam menos aparas no gramado para uma aparência profissional.

# Especificações

## Plataforma de corte



Métodos de corte	Coletor/BioClip®/Descarga lateral
Material da plataforma de corte	Aço
Posições de altura de corte	7
Largura de corte	22 em
Largura de corte	56 cm
Kit BioClip®	Available as accessory
Plug para BioClip®	Not included
Ajuste da altura de corte	Central
Altura de corte, min-máx max	75 mm
Altura de corte, min-máx min	25 mm

## Dados do produto



GTIN-13/EAN	7392930310865
Brand	Husqvarna

## Sistema de acionamento



Sistema de direção	Automotriz, velocidade variável
Rodas com tração	Traseira
Velocidade à frente, min-máx max	4,5 km/h

Velocidade à frente, min-máx min

3 km/h

## Dimensões



Altura da embalagem	450 mm
Packaging length	1.040 mm
Packaging width	620 mm
Dimensão dos pneus, dianteiros/traseiros	203 mm
Dimensão dos pneus, dianteiros/traseiros	203 mm
Base da roda	71 cm
Peso	37,5 kg

## Som e ruído



Nível de potência sonora garantido (LWA)	98 dB(A)
Nível de potência sonora, medido	98 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	86 dB(A)

## Motor



Potência considerando o rpm no estágio presente Revolutions per minute	2.800 rpm
Potência considerando o rpm no estágio presente Energy	3,1 kW
Marca do motor	Honda
Modelo do motor	GCVX-170
Deslocamento do cilindro	166 cm <sup>3</sup>
Resfriamento do motor	Ar

Tipo de lubrificante do motor

Salpico

## Equipamento



Tipo de coletor	Fabric with dust blocker
Volume do coletor	75 l
Tipo de guidão	Ergonomico
Ajuste da altura de corte	2 Step
Guidão dobrável	Sim
Punho suave	Sim
Guidão ajustável lateralmente	Não
Controle do acelerador	Não
Ligação da mangueira	Não
Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras	Yes/Yes
Embreagem do freio da lâmina (BBC)	Não

## Capacidade



Capacidade da área	1.000 m <sup>2</sup>
--------------------	----------------------

## Material



Aros, material	Plastic
----------------	---------

## Emissão



Emissões de escape (CO2 EU V)	862 g/kWh
-------------------------------	-----------

---

## Vibrações



Vibrações do guidão

5,9 m/s<sup>2</sup>

---

## Controle



Conectividade

Not applicable

