



Motocultivador Husqvarna TF 230

Um motocultivador simples e fácil de manusear. Equipado com um motor confiável e potente produzido pela Husqvarna além de um para-choque que o protege durante o uso e transporte. O guidão dobrável e a roda de transporte são itens de série. A transmissão totalmente selada o torna um produto perfeito e duradouro para trabalhar em ambientes e culturas úmidas. Este motocultivador é ideal para quem valoriza a durabilidade e a eficiência duradoura.

Especificações

Motor



| | |
|--|---------------------|
| Modelo do motor | Husqvarna Engine |
| Tipo de filtro de ar | Banho de óleo |
| Volume do tanque de combustível | 3,6 l |
| Tipo de combustível | Petrol |
| Potência considerando o rpm no estágio presente Energy | 3,45 kW |
| Deslocamento do cilindro | 196 cm ³ |

Capacidade



| | |
|--------------------------------|--------|
| Raio de trabalho | 75 cm |
| Profundidade de trabalho | 30 cm |
| Diametro do dente | 320 mm |
| Número de lâminas | 6 |
| Rotational speed (min/max) min | 53 rpm |
| Rotational speed (min/max) max | 97 rpm |

Equipamento



| | |
|---------------------|---------------|
| Tipo cultivador | Front-tine |
| Rubber wheels | Included |
| Rodas de transporte | Not available |
| Guiador dobrável | Sim |

| | |
|--------------------------------|-----|
| Guidão ajustável na horizontal | Não |
| Guidão ajustável na vertical | Sim |

Dados do produto



| | |
|-------|-----------|
| Brand | Husqvarna |
|-------|-----------|

Emissão



| | |
|-------------------------------|-----------|
| Emissões de escape (CO2 EU V) | 610 g/kWh |
|-------------------------------|-----------|

Transmissão



| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Níveis de transmissão reverso | 1 |
| Níveis de transmissão adiante | 2 |
| Tipo de transmissão | Corrente/Manual |

Dimensões



| | |
|------|-------|
| Peso | 67 kg |
|------|-------|



