



Husqvarna 321R

Roçadeira de 26cc, ideal para o corte de vegetações leves em áreas de acesso complicado, de maneira ágil, segura e altamente conveniente.

É uma roçadeira extremamente adaptável, com equilíbrio ideal entre custo benefício e potência.

Especificações

Capacidade



Largura de corte

43 cm

Motor



Deslocamento do cilindro

25,4 cm³

Potência

0,75 kW

Volume do tanque de combustível

0,6 l

Consumo de combustível

604 g/kWh

Velocidade máxima de potência

7.000 rpm

Velocidade de marcha lenta

3.000 rpm

Rpm máximo no eixo de saída

8.200 rpm

Gap eletrodo

0,6 mm

Velocidade de engate da embreagem

4.300 rpm

Torque, max.

0,85 Nm

Torque, max. at rpm

6.000 rpm

Equipamento



Lâmina

--

Cinturão

Cinturão duplo padrão

Cabeçote com fio de náilon

T25 (L)

Tipo de punho

Punho de bicicleta

Dados do produto



Brand

Husqvarna

Dimensão total



GTIN-13/EAN

7333377082410

Dimensões



Diâmetro do tubo

260 mm

Comprimento do tubo

1.480 mm

Lubrificante



Tipo de lubrificante

Husqvarna 2 tempos ou
equivalente em 50:1

Tipo de lubrificante (engrenagens cônicas)

Lubrificante mineral

Transmissão



Relação de transmissão

1,25

Ângulo da engrenagem de direção

120 °

Vibrações



Nível de vibração equivalente (ahv , eq) guidão esquerdo / direito

4,5 m/s²

Nível de vibração equivalente (ahv , eq) guidão esquerdo / direito

4,6 m/s²

Som e ruído



Nível de pressão sonora no ouvido do operador	97,9 dB(A)
Nível de potência sonora garantido (LWA)	110 dB(A)

Controle



Conectividade	Not applicable
---------------	----------------

