



Soprador de folhas Husqvarna 125BVx

Compacto e versátil, esse soprador permite realizar 3 tipos de funções: soprar, aspirar e triturar, reduzindo o volume a ser armazenado no recolhedor.

Especificações

Motor



Deslocamento do cilindro	28 cm ³
Potência	0,8 kW
Volume do tanque de combustível	0,5 l
Consumo de combustível	575 g/kWh
Velocidade máxima de potência	8.000 rpm
Velocidade de marcha lenta	3.000 rpm

Dados do produto



GTIN-13/EAN	7391883160039
Brand	Husqvarna

Dimensões



Altura da embalagem	480 mm
Packaging length	530 mm
Packaging width	280 mm
Peso	4,35 kg

Capacidade



Vazão do ar no alojamento	13,31 m ³ /min
Vazão do ar no tubo	12,03 m ³ /min

Velocidade do ar (bocal achatado)	76 m/s
Velocidade do ar (bocal circular)	58,12 m/s
Força máxima da potência	12,5 N
Velocidade do ar	76 m/s

Som e ruído



Nível de pressão sonora no ouvido do operador	94 dB(A)
Nível de potência sonora, medido	109 dB(A)
Nível de potência sonora garantido (LWA)	112 dB(A)

Equipamento



Tipo do bico	Arredondado+Achatado
Cinturão	Cinturão simples
Kit de aspiração	Sim

Vibrações



Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho	11,1 m/s ²
--	-----------------------

Emissão



Emissões de escape (CO2 EU V)	1.392 g/kWh
-------------------------------	-------------

